



Kärl och utrustning

Det ska vara enkelt att sortera och förvara farligt avfall rätt. Därför erbjuder vi på Nemax en säker och smidig förvaring anpassade efter er verksamhets behov.

Batterier, färgburkar eller spillolja – oavsett vilket farligt avfall det rör sig om har vi kärl och annan utrustning som passar. Kärlen är tydligt märkta med vad de avser att innehålla, allt för att det ska vara så tryggt och bekymmersfritt som möjligt. Och för att göra det extra tydligt tillhandahåller vi även väggskyltar för såväl inomhus- som utomhusbruk.

Det ska vara lätt att sortera rätt!



☎ 0585-260 95
🌐 www.nemax.se
✉ info@nemax.se

Nemax Miljöhantering AB
Skoftesta Gård
692 93 Kumla

Kärl för farligt avfall

Måtten är angivna som BreddxDjupxHöjd och i millimeter

Exempel på avfall

- Blybatterier
- Bromsvätska
- Elektronik
- Färgburkar
- Förorenade plastförpackningar
- Förorenat vatten
- Glykol
- Glödlampor
- Hydraulslang
- Kontorspapper (ej FA)
- Limrester/Isocyanater
- Lysrör
- Läkemedelsavfall
- Lösningsmedel
- Oljefilter
- Oljiga Massor
- Skärvätska
- Småbatterier
- Småkemikalier
- Spillolja
- Sprayburkar



Kärl

Volym:
190 liter

Mått: 545x690x1070



Batteribox

Volym:
500 liter

Mått: 1200x800x740



Tank IBC

Volym:
1000 liter

Mått: 1200x1000x1155



Kärl

Volym:
370 liter

Mått: 745x800x1070



Fat lockat

Volym:
200 liter

Mått: Ø630x900



Fat sprund

Volym:
200 liter

Mått: Ø630x900



Maxibox

Volym:
890 liter

Mått: 1200x1000x1000



K-1300

Volym:
1300 liter

Mått: 1210x1200x1160



Nätvagn

Volym:
1600 liter

Mått: 1200x800x1700



Tank mantlad

Funktion:
Försedd med påkörnings-
och invallningsskydd

Volym:
800 liter

Mått: 1200x1000x1145



Kärl

Volym:
21 liter



Kärl

Volym:
40 liter

Förvaring för flera fraktioner avfall



Miljöboxen

Funktion:

Förvaringsbox med fyra fack, lock och lås för ditt farliga avfall.

Volym:

4x125 liter

Mått: 1200x800x740

Art.nr: 101-1



Miljöskåp lilla

Funktion:

Förvaring av batterier, kemprodukter mm. Godkänd försäkringsklass 2. Låsbart, självdragsventilation.

Tråghöjd:

150 mm

Invallning:

147 liter

Mått: 1000x1910x980

Art.nr: 6000217



Miljöskåp

Funktion:

Förvaring av spilloljefat, batterier, kemprodukter mm. Godkänd försäkringsklass 2. Låsbart, självdragsventilation.

Tråghöjd:

150 mm

Invallning:

280 liter

Mått: 1900x1910x980

Art.nr: 6000210



Miljöförråd

Funktion:

Förvaring av spilloljefat, batterier, kemprodukter mm. Godkänd försäkringsklass 2. Låsbart, självdragsventilation.

Tråghöjd:

150 mm

Invallning:

750 liter

Mått: 2200x2080x2280

Art.nr: 6000310

Utrustning



Fatpall 2 fat

Funktion:

Låg profilhöjd som ger en säkrare och mindre ansträngande hantering av fat. Kan förflyttas med gaffeltruck. Avtagbart galler med halkfri yta.

Volym:

250 liter

Mått: 1664x1016x222
Art.nr: UT9610



Fatpall 4 fat

Funktion:

Låg profilhöjd som ger en säkrare och mindre ansträngande hantering av fat. Kan förflyttas med gaffeltruck. Avtagbart galler med halkfri yta.

Volym:

284 liter

Mått: 1575x1575x222
Art.nr: UT9630



Ramp till fatpall

Funktion:

Ger en säkrare och mindre ansträngande hantering av fat.

Mått: 1410x724x222
Art.nr: UT0676



Fattratt

Funktion:

Fattratt som passar alla 110- och 200-litersfat. Stor öppning gör det möjligt att snabbt och säkert överföra stora mängder vätska.

Art.nr: 28680



Plastdunk med lock

Funktion:

För avfallvätskor. Av högmolekylär polyeten. UN-godkänd för ADR-transport. Dunken är lämplig för kemiska/tekniska produkter.

Volym:

25 liter

Art.nr: 30320



Sorteringsvagn

Komplett med:
2st 54 liter Unibackar
6st 40 liter Unibackar

Mått: 850x650x1580
Art.nr: 8410-00



Sorteringsvagn

Komplett med:
2st 33 liter Sorteringsboxar
2st 55 liter Sorteringsboxar
1st 60 liter Sorteringstunna med lock
1st 125 liter Knytsäckshållare med bottenplatta
1st Wellpappfack 120 mm

Mått: 1360x880
Art.nr: 8085-045



Vägghållare

Komplett med:
3st 25 liter sorteringsboxar

Höjd: 1170
Art.nr: 8086-03



Spillolje-/Glykolvagn

Funktion:
För uppsamling av förbrukad olja och glykol. Modell med höj- och sänkbar uppsamlingskål. Visuell nivåkontroll i form av genomskinligt plaströr. Tanken tömt med hjälp av tryckluft.

Tömningstryck:
max 1,0 bar.

Uppsamlingskål volym:
18 liter.
Utloppsslang längd 2m ingår.

Volym:
90 liter

Art.nr: SV-90E-GE



☎ 0585-260 95
🌐 www.nemax.se
✉ info@nemax.se

Nemax Miljöhantering AB
Skoftesta Gård
692 93 Kumla